



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง ปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ในประเทศ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
และแนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาทุกระดับที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ในคณะฯ
พ.ศ. 2563

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) กรณี สถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ให้งดรับ-ส่งนักศึกษาทุกหลักสูตร ฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเสริม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกระดับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศคณะฯ ข้อ 2 กรณีฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ในประเทศ นอกนั้นยังคงให้ ดำเนินการตามประกาศเดิมจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอให้นักศึกษาทุกระดับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ในคณะฯ ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องมีหลักฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการได้รับวัคซีน มีประวัติการเป็นโรคในอดีต หรือมีผลตรวจพบว่า ภูมิคุ้มกัน ดังข้อ 1.1 - 1.5 เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับวัคซีน

1.1 การได้รับวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) อย่างน้อย 2 ครั้ง

1.2 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (varicella) อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือมีผลตรวจพบว่าภูมิคุ้มกันต่อ โรคอีสุกอีใส (varicella Ab) หรือมีประวัติการเป็นโรคอีสุกอีใสในอดีตพร้อมใบรับรองแพทย์และสำเนาหลักฐานการตรวจวินิจฉัย

1.3 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (hepatitis B) อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือมีผลการตรวจพบว่าพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบบี (anti-HBs \geq 10 IU/mL)

1.4 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยได้รับ วัคซีน tetanus-diphtheria (Td) หรือ tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine (Tdap) จำนวน 1 ครั้ง ภายใน 10 ปี

1.5 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี

2. ต้องมีผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกปกติภายใน 6 เดือนก่อนมาฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective) ทั้งนี้หากพบ ความผิดปกติที่สงสัยเป็นโรควัณโรค ต้องได้รับการรักษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน/ ฝึกอบรม (Elective)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล